

# copla

leg, læring og bevægelse



**JMP**

[www.copla.dk](http://www.copla.dk)

# copla

leg, læring og bevægelse



**Dimensioner**  
L, B, H



**Faldhøjde**



**Sikkerhedsareal**



**Antal brugere**



**Alder**

## Produktserier

copla

Gray<sup>CLASSIC</sup>

FIVE *lite*

FIVE

**Classic**

**Overdækninger**

**Urban**

**Koncepter**

**Sport**

**Faldmåtter**

**Garanti og vedligeholdelse**

**Index**

Hos **Copla** har vi i tre årtier leveret trygge og inspirerende rammer for leg til danske børn. Med **30 år** i branchen ved vi, hvad der kræves af en legeplads: **Den skal være sikker, holdbar og frem for alt sjov.**

Som en naturlig forlængelse af vores ambition om at levere mest muligt leg for pengene, har vi indgået et samarbejde med den familieejede producent JMP. Sammen har vi skabt en række robuste, funktionelle og vedligeholdelsesvenlige legeredskaber til priser, der gør det muligt at få høj kvalitet uden at sprænge budgettet.


Certificeret produktion: Fabrikken er **ISO 9001:2015** og **ISO 14001:2015** certificeret af Bureau Veritas.

Højeste sikkerhed: Alle legeredskaber og komponenter er TÜV-certificerede i henhold til de europæiske standarder **EN1176** (legepladsudstyr) og **EN16630** (udendørs fitness).



**JMP blev grundlagt i år 2000 og er drevet af samme passion for leg og kvalitet som Copla.**

Med en topmoderne fabrik på 2500 m<sup>2</sup> i Letland styrer JMP hele processen: fra det første koncept og design til produktion og levering. Deres fokus på bæredygtighed og kvalitet gør dem til den perfekte partner for Copla.



Ved at kombinere Coplas 30-årige kendskab til det danske marked med JMP's effektive produktion, sikrer vi, at **jeres næste legeplads bliver både spændende, sikker og økonomisk ansvarlig.**

# copla

leg, læring og bevægelse



**Copla City** er en serie af temabaserede legehuse, der forvandler legepladsen til en organiseret by, hvor hvert barn kan prøve kræfter med rollen som bager, chauffør eller købmand.

## Copla



CC - 000003



1230 x 1447 x 1770 mm   0.0 m   18.2 m<sup>2</sup>   5   <6



CC - 000007



1230 x 1447 x 1770 mm   0.0 m   18.2 m<sup>2</sup>   5   <6



CC - 000008




1230x 1447 x 1700 mm   0.0 m   18.2 m<sup>2</sup>   5   <6

# Gray CLASSIC


**Grey Classic** – serien er udviklet på baggrund af mange års erfaring med legepladser, kombineret med et naturligt, stilrent design, der passer til moderne udeområder.




## Gray-Interaktive paneler




CGE20




CGE21




CGE22



CGE23



CGE44



CGE45

Gray-Classic



Gray-C29



1000 x 1000 x 1720 mm 0.25 m 15 m<sup>2</sup> 2 <6




Gray-C18



870 x 1200 x 1665 mm 0 m 13.45 m<sup>2</sup> 3 <14

Gray-C19



2100 x 970 x 950 mm 0.16 m 18.4 m<sup>2</sup> 2 <14

Gray-Classic



Gray-C2



3950 x 3230 x 2375 mm 0.815 m 35.7 m<sup>2</sup> 6 <14



Gray-C3



2860 x 2900 x 2720 mm 1.8 m 28.4 m<sup>2</sup> 5 <14

Gray-C4



3950 x 4760 x 2690 mm 1.8 m 41.4 m<sup>2</sup> 8 <14

## Gray-Classic

### Gray-C6



4700 x 4700 x 2690 mm



0.815 m



50.5 m<sup>2</sup>



9



< 14

### Gray-C8



6390 x 4520 x 2600 mm



1.8 m



59.7 m<sup>2</sup>



13



< 14

### Gray-C10



9075 x 6765 x 3490 mm



2.1 m



75.4 m<sup>2</sup>



17



< 14

## Gray-Classic

### Gray-C12



6500 x 1825 x 3365 mm



0.815 m



36.7 m<sup>2</sup>



6



> 3

### Gray-C50



17500 x 17275 x 6580 mm



2 m



302.4 m<sup>2</sup>




32



< 14

## Gray-Classic

### Gray-CV1



1910 x 1000 x 1210 mm



1.06 m



9.55 m<sup>2</sup>




5



<6

### Gray-CV2



1650 x 1330 x 1385 mm



1.38 m



17.5 m<sup>2</sup>



7



<14

### Gray-CV3



1980 x 1100 x 1910 mm



1.8 m



20.9 m<sup>2</sup>



4



6-14

## Gray-Classic

### Gray-CV4



2295 x 1950 x 1910 mm



1.8 m



31.8 m<sup>2</sup>




6



6-14

### Gray-CV5



2860 x 1380 x 2000 mm



1.8 m



29.1 m<sup>2</sup>



7



6-14

### Gray-CV6



1920 x 1490 x 2155 mm



1.97 m



27.6 m<sup>2</sup>




4



6-14


## Gray-Classic

### Gray-SB2




 3000 x 3000 x 205 mm
  0.2 m
  35.14 m<sup>2</sup>
 10
  <6

### Gray-SB3



 3215 x 3100 x 205 mm
  0.2 m
  29.27 m<sup>2</sup>
 10
  <6

### Gray-SB4



 3000 x 2670 x 205 mm
  0.2 m
  25.1 m<sup>2</sup>
 7
  <6

## Gray-Classic

### SLK-C28



 2250 x 670 x 1680 mm
  0.815 m
  15 m<sup>2</sup>
 1
  <14

### SLK-C26



 2940 x 670 x 2080 mm
  1.215 m
  19.7 m<sup>2</sup>
 5
  <14

### LSUP-CS6



 3000 x 435 x 720 mm
  0.75 m
  17.37 m<sup>2</sup>
 2
  3-14



605

 2160 x 2010 x 2540 mm 
  1.36 m 
  16.9 m<sup>2</sup>
 1 
  <14



607

 3400 x 2010 x 2540 mm 
  1.36 m 
  26.6 m<sup>2</sup>
 5 
  <14



608

 3400 x 2010 x 2540 mm 
  1.36 m 
  27 m<sup>2</sup>
 2 
  <14



610

 10375 x 2010 x 2540 mm 
  1.36 m 
  81 m<sup>2</sup>
 6 
  <14



619

 7075 x 6130 x 2565 mm 
  1.36 m 
  93.2 m<sup>2</sup>
 6 
  <14



BAT2

 4660 x 890 x 1900 mm 
  1.38 m 
  31.99 m<sup>2</sup>
 1 
  <14



Gray CLASSIC

# FIVE *lite*



Five Lite legepladsen er ikke kun en praktisk og funktionel løsning – det er også her børnene har det sjovt. Det naturlige fyrretræ og de smukt udførte bejdsninger giver legepladsen en varm og indbydende stemning, hvor børn kan lege frit og føle sig trygge.

## FIVE-Lite

**FIVE110**



 2620 x 660 x 1700 mm
  0.8 m
  18.4 m<sup>2</sup>
 3
  3 - 6

**FIVE120**



 4130 x 2975 x 1700 mm
  1.00 m
  28.6 m<sup>2</sup>
 7
  3 - 6

**FIVE200**



 2710 x 660 x 2100 mm
  1.2 m
  18.9 m<sup>2</sup>
 3
  6 - 14

**FIVE-Lite**

**FIVE210**



 3150 x 1350 x 2500 mm
  1.6 m
  25 m<sup>2</sup>
 7
  6 - 14

**FIVE220**



 3480 x 4450 x 2500 mm
  1.6 m
  38.5 m<sup>2</sup>
 6
  6 - 14


**FIVE245**



 2710 x 2820 x 2755 mm
  1.2 m
  26.9m<sup>2</sup>
 5
  <14


**FIVE-Lite**

**FIVE250**



 5550 x 4120 x 3445 mm
  1.6 m
  47.9 m<sup>2</sup>
 13
  3 - 14

**FIVE310**



 4380 x 2820 x 1700 mm
  0.8 m
  33.2 m<sup>2</sup>
 8
  3 - 6

**FIVE405**




 5310 x 4000 x 3400 mm
  2.1 m
  48.6 m<sup>2</sup>
 14
  6 - 14

**FIVE-Lite**




**FIVE410**




3725 x 2870 x 2454 mm   1.3 m   29.5 m<sup>2</sup>   8   6 - 14

**FIVE-Lite**




**FIVE701**



5570 x 5780 x 2100 mm   1.45 m   56.5 m<sup>2</sup>   16   6 - 14

**FIVE510**




3830 x 5640 x 2700 mm   1.6 m   54 m<sup>2</sup>   18   6 - 14

**FIVE706**



1660 x 2820 x 2500 mm   1.7 m   23.5 m<sup>2</sup>   5   6 - 14

**FIVE515**



3480 x 3480 x 2700 mm   1.8 m   40 m<sup>2</sup>   16   6 - 14

**FIVE707**




1240 x 1660 x 1560 mm   1.5 m   18.9 m<sup>2</sup>   7   3 - 14

**FIVE** *lite*




# FIVE



MODERN



NATURE



SEA



NORTH



SOUTH

## Vælg en af 5 forskellige designmuligheder


De fem forskellige designmuligheder gør det let at skabe legepladser, der passer naturligt ind i omgivelserne, samtidig med at funktionaliteten bevares – hvad enten det er i et bymiljø eller i et stille område ved søen.



003



1735 x 885 x 2075 mm    0.415 m    15.2 m<sup>2</sup>    3    <6



025



2820 x 1740 x 1980 mm    0.4 m    22.7 m<sup>2</sup>    5    <6



030



2540 x 1320 x 2300 mm    0.4 m    20 m<sup>2</sup>    9    0 - 3



125



2320 x 2235 x 2470 mm



0.8 m




23.9 m<sup>2</sup>



6



<6



301



3400 x 3310 x 1995 mm



0.8 m



31.3 m<sup>2</sup>



7



<6



204



2855 x 1865 x 2780 mm



1.2 m



22.7 m<sup>2</sup>



4



6 - 14



402



4980 x 3140 x 2785 mm



1.2 m



36.8 m<sup>2</sup>



9



<14



275



4115 x 6200 x 3000 mm



2.0 m




55 m<sup>2</sup>




13



<14



855



2010 x 950 x 1010 mm



0.3 m



19 m<sup>2</sup>



7



3 - 6



897



2600 x 2000 x 1790 mm



0.42 m



27.14 m<sup>2</sup>



5



<14



893



3000 x 3000 x 1900 mm



0.3 m




30 m<sup>2</sup>



12



2 - 14



901



660 x 660 x 1765 mm



0.1 m



12,54 m<sup>2</sup>



1



<3



903



660 x 660 x 1765 mm



0.1 m




12.54 m<sup>2</sup>




2



<3



904



2600 x 480 x 1650 mm



0.8 m




19.4 m<sup>2</sup>



2



3 - 6



KA4



1200 x 1200 x 830 mm



0.1 m



21.2 m<sup>2</sup>



3




3 - 14




CS4



610 x 255 x 800 mm 0.52 m 9.55 m<sup>2</sup> 1 <6



603




660 x 425 x 755 mm 0.42 m 18.74 m<sup>2</sup> 1 <6



601



605 x 265 x 900 mm 0.42 m 7.37 m<sup>2</sup> 1 <6



604




805 x 425 x 755 mm 0.42 m 9.3 m<sup>2</sup> 1 <6




602



825 x 265 x 795 mm 0.42 m 9.51 1 <6



621



1505 x 240 x 995 mm 1 m 9.4 m<sup>2</sup> 2 <6



# Classic

Classic serien udvikles år efter år, men de karakteristiske, solide konstruktionslinjer fastholdes – drevet af vores fokus på kvalitet og sikkerhed.



**BRL101**



1810 x 2450 x 2650 mm   0.8 m   22.5 m<sup>2</sup>   3   3 - 5



**BRL1003**



6580 x 4040 x 3050 mm   1.8 m   48.43 m<sup>2</sup>   10   5 - 14



**BRL21**



5375 x 3810 x 3050 mm   1.2 m   45.3 m<sup>2</sup>   7   5 - 14

Classic



BRL2001



5810 x 1800 x 2650 mm 0.8 m 33 m<sup>2</sup> 5 3 - 6

Classic



BRL48




6685 x 3980 x 2965 mm 1.2 m 57 m<sup>2</sup> 10 <14



BRL32 VE3



6760 x 6610 x 3180 mm 1.8 m 64 m<sup>2</sup> 10 6 - 14



BRL4435




2780 x 4360 x 1665 mm 0.15 m 32.9 m<sup>2</sup> 8 <6



BRL36



5670 x 5200 x 2960 mm 1.8 m 48 m<sup>2</sup> 9 6-14



VIPBRL2



9230 x 8580 x 2380 mm 1.8 m 98 m<sup>2</sup> 18 2 - 14



Classic



MA4 SK1



2910 x 2090 x 1865 mm



0.4 m



28.64 m<sup>2</sup>



10



<14



SK5



3000 x 3000 x 1950 mm



0.6 m



34.5 m<sup>2</sup>



10



<14



MA



1810 x 1220 x 1950 mm



0.6 m



18.5 m<sup>2</sup>



4



3-6

Classic



MA3



1000 x 1910 x 1850 mm



0.15 m



20 m<sup>2</sup>



5



3-6



MA6



1000 x 1000 x 1860 mm



0.15 m



15.14 m<sup>2</sup>



4



3-6



PE7



1200 x 600 x 600 mm



0.0



24 m<sup>2</sup>




4



2 - 14


Classic

LT2




4430 x 1765 x 275 mm   0.275 m   24 m<sup>2</sup>   14   <14

LA



2469 x 2481 x 1000 mm   0.72 m   28.14 m<sup>2</sup>   6   <14

BAT1



2500 x 2000 x 50 mm   1 m   37.5 m<sup>2</sup>   1   6 - 14

Classic

VE8




1645 x 845 x 1455 mm   1.31 m   17.01 m<sup>2</sup>   1   6-14

VE3



2290 x 1950 x 1900 mm   1.8 m   32 m<sup>2</sup>   6   6 - 14

VE17



2500 x 2850 x 2500 mm   2.5 m   34.17 m<sup>2</sup>   3   <14








**Overdækkede** uderum designet til børnehaver, hvor børn kan tilbringe så meget tid som muligt udendørs. De giver effektiv beskyttelse mod både sol og regn og skaber et ideelt rum til leg og ophold. Alle produkter er udviklet med fokus på holdbarhed og sikkerhed.




Med et enkelt og funktionelt design er vores bænke, affaldsspande og cykelstativer udviklet til at fungere i hverdagen. Produkterne kræver minimal vedligeholdelse, er bygget til at holde i mange år og kan modstå skiftende vejrforhold – en robust og praktisk løsning til alle udemiljøer.




## Urban

 <p><b>SO8</b></p>	<p>●</p> <p></p> <p>995 x 1140 x 980 mm</p>
 <p><b>SO9</b></p>	<p></p> <p>995 x 1140 x 480 mm</p>
 <p><b>SO13</b></p>	<p></p> <p>3900 x 945 x 790 mm</p>
 <p><b>SO14</b></p>	<p></p> <p>2000 x 420 x 450 mm</p>

Vi tilbyder også skræddersyede legepladsløsninger, hvor kreative idéer tilpasses de fysiske rammer og projektets krav. Det kan være alt fra store temalegepladser til indendørs legepladser i storcentre. Ingen opgave er for stor – vi elsker udfordringer.



# Havmågen



**Inspireret af fuglereder** – sikre, skjulte og gennemtænkte.  
Vi ønskede at skabe noget tilsvarende til børn – fantasifuldt, fysisk udfordrende og multifunktionelt.





Kompleksets samlede areal - **15.0 m x 21.0 m**  
Kompleksets højde - **9.0 m**  
Højde på aktivitetsområde - **1.5 m to 3.0 m**

Legeanlægget består af 4 meter høje stolper med lyselementer i toppen, som aktiveres af brugerne på legepladsen.

Det centrale element er bagbelyst, hvilket skaber synlighed og hygge i årets mørkere perioder.

Stolperne er forbundet af et bredt, rummeligt netværk af tunneler, trapper og klatrevægge.



Konstruktionen er dekoreret med bølger og fræse detaljer.



Legepladsen blev opført i foråret **2021** på øen Parainen i **Finland**.



# Katedralen


Med sine høje tårne og detaljer inspireret af middelalderens katedraler giver legepladsen børn en fantasifuld og anderledes legeoplevelse. Legepladsen forener historisk inspiration med moderne design og skaber et unikt rum til leg og fantasi.



Kompleksets samlede areal - **10.63m x 6.30 m**  
Kompleksets højde - **5.56 m**






# Middelalderen



Kompleksets samlede areal - **5.85 m x 3.64 m**  
Kompleksets højde - **4 m**

En middelalderlig fæstningslegeplads, der giver små riddere og prinsesser masser af fantasifuld leg og fysisk udfordring.

# Da Vinci



Vi anvender rustfrit stål i vores street workout udstyr for at sikre maksimal kvalitet og mange års drift. Udstyret er skabt til både entusiastiske motionister og professionelle atleter, der kræver stabilitet og høj ydeevne.




**WRK1**

2120 x 550 x 1550 mm 1.4 m 17.13 m<sup>2</sup> 1 >140 cm




**WRK2A**

2250 x 2600 x 2700 mm 2.45 m 33 m<sup>2</sup> 3 >140 cm



**WRK3A**

1500 x 1295 x 1000 mm 0.8 m 15.7 m<sup>2</sup> 3 >140 cm



**WRK5**

2100 x 630 x 2700 mm 2.45 m 29.9 m<sup>2</sup> 1 >140 cm




**WRK6**

1515 x 630 x 1000 mm 0.75 m 16 m<sup>2</sup> 1 >140 cm




**WRK10**

1500 x 1500 x 2700 mm 2.59 m 28 m<sup>2</sup> 2 >140 cm




**WRK12**

11400 x 3610 x 2700 mm 2.59 m 78.9 m<sup>2</sup> 10 >140 cm



**WRK13**

5930 x 8470 x 2700 mm 2.59 m 89.8 m<sup>2</sup> 12 >140 cm



**WRK14**

5730 x 7210 x 2700 mm 2.59 m 63.7 m<sup>2</sup> 6 >140 cm




**WRK16**

2130 x 1495 x 2700 mm 1.94 m 26.2 m<sup>2</sup> 2 >140 cm



**WRK21**

3620 x 2050 x 2700 mm 2.45 m 33.4 m<sup>2</sup> 5 >140 cm



**WRK27**


5750 x 4760 x 2700 mm 2.45 m 56.3 m<sup>2</sup> 8 >140 cm

## Sport




**WRK29**

 2120 x 1100 x 1550 mm
  1.4 m
  20 m<sup>2</sup>
 2
  >140 cm




**WRK31**

 3630 x 4090 x 2700 mm
  2.59 m
  44.7 m<sup>2</sup>
 6
  >140 cm



**WRK33**

 7660 x 2120 x 2700 mm
  2.59 m
  58.7 m<sup>2</sup>
 4
  >140 cm



**WRK36**

 6000 x 1500 x 1000 mm
  0.55 m
  40 m<sup>2</sup>
 1
  >140 cm

## Sport




**WRK39**

 2500 x 149 x 2700 mm
  2 m
  23.5 m<sup>2</sup>
 2
  >140 cm




**WRK41**

 2500 x 700 x 1550 mm
  1.2 m
  19.4 m<sup>2</sup>
 1
  >140 cm



**WRK69**

 2650 x 1510 x 1315 mm
  1.32 m
  24.7 m<sup>2</sup>
 2
  >140 cm



**WRK81**

 3750 x 7180 x 2700 mm
  2.45 m
  64.6 m<sup>2</sup>
 8
  >140 cm





**PlayNsafe** faldmætter er udviklet til legepladser, skoler og offentlige uderum, hvor sikkerhed, holdbarhed og et naturligt udtryk er afgørende. Måtterne kombinerer certificeret stødabsorbering med en grøn og indbydende overflade, der skaber trygge og attraktive legeområder året rundt.

**PlayNsafe faldmætter er testet og certificeret efter EN1177**, hvilket dokumenterer deres evne til at absorbere **stød op til 3m faldhøjde**.

**Materialet består af 92 % genbrugsgummigranulat**, som giver en stærk og fleksibel konstruktion, der kan modstå intensiv brug, fugt og temperatursvingninger uden at miste funktion.




## Faldmætter



**45-G**

1085 x 975 x 45 mm

1.6 m



**65-G**

1085 x 975 x 65 mm


2.3 m



**45**

1085 x 975 x 45 mm

1.6 m



**65**

1085 x 975 x 65 mm

2.3 m



## Garanti og vedligeholdelse

Vi yder 2 års garanti på alle fejl, der kan relateres til fabrikations- eller materialefejl. Herudover yder vi en udvidet garanti mod fabrikations- og materialefejl gældende fra betalingsdatoen. Vores ansvar som leverandør under denne garanti er begrænset til gratis ombytning af beskadigede dele efter producentens skøn.



**15 års garanti**

Langtidsholdbare og slidstærke komponenter: Herunder glideflader, rustfrit stål og HDPE-plader.

**10 års garanti**

Stål- og metaldele: Alle dele, der er varmgalvaniserede eller pulverlakerede, samt kroge, rør, gummiindsatser og glidelejer til udendørs fitness- og sportsudstyr.

**5 års garanti**

Fjedervipper: Alle metaldele og stålkomponenter med pulverlakering. Træelementer: Alt træværk (hårdtræ, limtræ af fyr og savskårne brædder). Stationære reb- og kabelkomponenter: Eksempelvis vertikale klatrenet.

**3 års garanti**

Udendørs fitness- og sportsudstyr: Gummi- og plastdele samt gevindskruer og metaldele med bevægelige elementer. Alle svejsede dele på fitness- og sportsudstyr.

**2 års garanti**

Bevægelige reb- og kabeldele: Eksempelvis rebroer.

Det er en forudsætning for garantien, at udstyret anvendes efter hensigten, vedligeholdes korrekt og at eventuelle reparationer udføres med originale reservedele. Der skal desuden udføres forebyggende vedligeholdelse af specialiseret personale i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Bevis for denne vedligeholdelse skal kunne fremvises af kunden eller den driftsansvarlige for legepladsen.

Garantien dækker ikke almindelig slitage.

000	
003	31
025	31
030	31
45	73
45-G	73
65	73
65-G	73
125	32
204	32
275	32
301	33
402	33
601	36
602	36
603	37
604	37
605	18
607	18
608	18
610	19
619	19
621	37
855	33
893	34
897	34
901	34
903	35
904	35
<b>B</b>	
BAT1	46
BAT2	19
BRL101	41
BRL1003	41
BRL21	41
BRL2001	42
BRL32	42
BRL36	42

BRL48	43
BRL4425	43
<b>C</b>	
CC-000003	7
CC-000007	7
CC-000008	7
CS4	36
<b>D</b>	
Da Vinci	62
<b>F</b>	
FIVE110	23
FIVE120	23
FIVE200	23
FIVE210	24
FIVE220	24
FIVE245	24
FIVE250	25
FIVE310	25
FIVE405	25
FIVE410	26
FIVE510	26
FIVE515	26
FIVE701	27
FIVE706	27
FIVE707	27
<b>G</b>	
Gray-C2	11
Gray-C3	11
Gray-C4	11
Gray-C6	12
Gray-C8	12
Gray-C10	12
Gray-C12	13
Gray-C18	10
Gray-C19	10

Gray-C29	10
Gray-CV1	14
Gray-CV2	14
Gray-CV3	14
Gray-CV4	15
Gray-CV5	15
Gray-CV6	15
Gray-SB2	16
Gray-SB3	16
Gray-SB4	16
<b>L</b>	
LA	46
LSUP-CS6	17
LT2	46
<b>M</b>	
MA	44
MA3	45
MA4 SK1	44
MA6	45
Middelalderen	61
<b>P</b>	
PE7	45
<b>S</b>	
SK5	44
SLK-C26	17
SLK-C28	17
SO8	53
SO9	53
SO13	53
SO14	53
<b>V</b>	
VE3	47
VE8	47
VE17	47

VIPBRL2	43
<b>W</b>	
WRK1	65
WRK2A	65
WRK3A	65
WRK5	65
WRK6	66

WRK10	66
WRK12	66
WRK13	66
WRK14	67
WRK16	67
WRK21	67
WRK27	67
WRK29	68

WRK31	68
WRK33	68
WRK36	68
WRK39	69
WRK41	69
WRK69	69
WRK81	69



# copla

leg, læring og bevægelse





# copla

*leg, læring og bevægelse*



[www.copla.dk](http://www.copla.dk)

[info@copla.dk](mailto:info@copla.dk)

**86 28 80 45**

**Svendborgvej 226, 16  
5260 Odense SV  
Danmark**

